

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-ВЕ.ПБ74.В.00483/20
регистрационный номер декларации о соответствии



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕНКО РУС»

Место нахождения: 109129, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8-Я ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 2

ОГРН: 1157746300381, Телефон: +74952680582, E-mail: ServiceRussia@henco.be

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя №001 от 01.10.2020г

наименование и место нахождения заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Henco Industries N.V.

Место нахождения: БЕЛЬГИЯ, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: БЕЛЬГИЯ, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium

наименование и место нахождения изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы теплоизоляционные из пенополистирола (EPS) без покрытия, артикул UFN-ISODRY-25, толщиной от 25 мм, плотностью 25 кг/м³; с покрытием из полистирольной пленки (толщина пленки 0,5мм), артикулы: UFN-ISOPRO11, толщиной 10 мм, UFN-ISOPRO30 толщиной 30 мм, плотностью 25 кг/м³; с покрытием из поли-мерной ткани (толщина покрытия 0,3мм), артикулы: UFN-TACK-KLS15, толщиной 15 мм, плотностью 25 кг/м³, UFN-TACK-KLS20, толщиной 20 мм, UFN-TACK-KLS25, толщиной 25 мм, UFN-TACK-KLS30, толщиной 30 мм, UFN-TACK-KLS35, толщиной 35 мм, UFN-TACK-ROL20, толщиной 20 мм, UFN-TACK-ROL25, толщиной 25 мм, UFN-TACK-ROL30, толщиной 30 мм, UFN-TACK-ROL35, толщиной 30 мм, плотностью 25 кг/м³, применяемые в зданиях и сооружениях, выпускаемые по технической документации изготовителя

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.41

Код ТН ВЭД России: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ). Приложение, Таблица 3,27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5, согласно Приложению №1 на 1 листе.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний №ППБ-632/11-2020 от 10.11.2020 выдан испытательной лабораторией «Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» ТРПБ.RU.ИН90

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.11.2020 по 17.11.2025



М.П.

Заявитель

подпись

ЛОМАЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, телефон: +7 8125078375

8125078375, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ74.

декларацию о соответствии



Руководитель

(уполномоченное им лицо)

органа, регистрирующего

декларацию о соответствии

подпись

Федорова Наталия Александровна

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-ВЕ.ПБ74.В.00483/20

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 7 метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись

Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия